

Link do produktu: <https://www.bluesport.pl/rower-elektryczny-ecobike-sx4-p-1310.html>

Rower Elektryczny Ecobike SX4



Cena	6 499,00 zł
Cena poprzednia	7 799,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Kolor	Czerwony (Red)

Opis produktu

Ecobike SX4 - elektryczny rower MTB do zadań specjalnych

Najważniejsze cechy

- Mocny silnik BAFANG 250 W z momentem obrotowym 45 N·m – zapewnia pewne wspomaganie przy podjazdach i w trudnym terenie
- Nowoczesna bateria Li-ion (522-630 Wh, 36 V) z zasięgiem do 140 km – idealna na długie dystanse i długie trasy
- Solidna rama aluminiowa 19" + amortyzowany widelec SunTour XCM 100 mm + hydrauliczne hamulce tarczowe – komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy w terenie

Ecobike SX4 - szczegółowy opis e-roweru MTB

Ecobike SX4 to elektryczny rower górski (MTB), który łączy moc i uniwersalność – dzięki temu sprawdza się zarówno na miejskich dojazdach, leśnych ścieżkach, jak i trudnych, piaszczystych lub słabo utrzymanych drogach. Zastosowany silnik **BAFANG 250 W** z napędem na tylne koło oferuje solidną moc i niezawodne wspomaganie, co ułatwia podjazdy i jazdę pod wiatr. Bateria o pojemności od **522 do 630 Wh** oraz napięciu **36 V** pozwala przejechać nawet do **140 km** na jednym ładowaniu – to duża przewaga przy dłuższych trasach, trekkingach lub codziennych dojazdach do pracy. Rama z aluminium 19" została zaprojektowana tak, by komfortowo pomieścić cały akumulator, co przekłada się na estetykę i lepsze rozłożenie masy.

Ecobike SX4 - komfort jazdy i jakość wykonania

W modelu SX4 postawiono na sprawdzone i trwałe komponenty. Widelec amortyzowany **SunTour XCM HLO DS** o skoku 100 mm skutecznie absorbuje nierówności terenu, co zwiększa komfort jazdy w terenie oraz stabilność przy większej prędkości. Napęd **3x9 biegów Shimano Altus/Alivio** pozwala na płynne i precyzyjne zmiany przełożeń, dzięki czemu łatwiej dopasować styl jazdy do warunków – przy podjazdach, zjazdach lub płaskim terenie. Koła 27,5" na mocnych obręczach trójkomorowych z oponami **TRC Dryjack 27,5" x 2,1"** zapewniają dobrą przyczepność i stabilność, nawet na wymagającym podłożu. Dzięki hydraulicznym hamulcom tarczowym firmy **Alhonga** hamowanie jest skuteczne i przewidywalne, co zwiększa bezpieczeństwo, szczególnie w terenie. Waga całkowita roweru to około **25,3 kg**, a maksymalne obciążenie to **125 kg** – to umożliwia komfortową jazdę z plecakiem lub bagażem, bez negatywnego wpływu na osiągi.

Zastosowanie Ecobike SX4 - roweru elektrycznego MTB

- Jazda terenowa i górską – szlaki, lasy, pagórki
- Codzienne dojazdy do pracy lub szkoły – komfort i oszczędność, nawet na długim dystansie

-
- Dłuższe wycieczki i trekking – duży zasięg baterii i komfortowa geometria ramy

Dlaczego warto wybrać Ecobike SX4 – elektryczny rower MTB

- Duża moc i niezawodne wspomaganie – podjazdy i trudne tereny stają się łatwiejsze
- Solidna konstrukcja i sprawdzone komponenty – komfort i trwałość na lata
- Elektryk z dużym zasięgiem – idealny do miasta, na szlak i na weekendowe wyprawy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 27,5"

Wielkość ramy: 19"

Pojemność baterii: 36V 14,5Ah 522Wh , 36V 17,5Ah 630Wh

Specyfikacja roweru

- **Rama:** 19" hydroformowane aluminium
- **Widelec:** SunTour XCM HLO DS 27,5 (skok:100 mm)
- **Koło:** 27,5" / obręcz wzmocniona trójkomorowa
- **Opony:** TRC Dryjack 27,5"x2,1
- **Szprychy:** SAPIM 13G / Przednie koło: 268 mm / Tylne koło: 230 mm
- **Piasta przednia:** KT KT-K68F
- **Kierownica:** Zoom MTB-AL-312BT (22,2 mm x 31,8 mm x 720 mm)
- **Mostek:** Promax MA-47 (31,8 mm x 90 mm)
- **Chwyty:** VELO VLG-776-12D3+VLP-171
- **Hamulce:** ALHONGA hydrauliczne HJ-HT472
- **Przerzutki:** Shimano Altus/Alivio - 9 biegowe
- **Manetki:** Shimano SL-M2000 Altus 3x9
- **Kaseta/Wolnobieg:** Skilful / 13-32T / 9 SPEED
- **Suport:** Feimin FP-B902W (68 mm x 124 mm)
- **Łańcuch / Pasek:** KMC X9 / 11x128 / 112 mm
- **Korba:** Shimano AFCM371C422CL 170 mm / 44x32x22T
- **Pedały:** WELLGO platformowe
- **Siodło:** VELO VL-3363 NP1
- **Sztyca siodła:** PROMAX SP□252 (27,2 mm x 350 mm)
- **Maks. obciążenie:** 125 kg
- **Waga:** 25,3 kg
- **Parametry rury sterowej:** zew. 28.6 mm / wew. 25.4 mm / dł. 247 mm

Specyfikacja silnika

- **Marka:** BAFANG
- **Typ:** Tylne koło
- **Napięcie:** 36 V
- **Moment obrotowy:** 45 N.m
- **Moc nominalna:** 250 W
- **Kontroler:** LISHUI SO-WZK0251
- **Prędkość:** 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194

Specyfikacja Baterii

- **Smart BMS:** Tak
- **Ładowarka:** 220-240V□42V / 2A / D type
- **Marka ogniw:** Greenway / LG
- **Pojemność Wh:** 522 - 630
- **Typ:** Li-ion
- **Napięcie:** 36 V
- **Dystans:** do 140 km
- **Bezpieczniki:** 30 A
- **Żywotność:** 700 ładowań
- **Czas ładowania:** 7 - 9 godzin
- **Pojemność Ah:** 14.5 - 17.5