
Ecobike X-Cross nie boi się ani codziennych dojazdów do pracy, ani niecodziennych wyzwań terenowych. Jego wszechstronność i niezawodność sprawiają, że bez względu na warunki, **X-Cross** zawsze będzie gotowy na pełną wyprawę. Odkryj nowy wymiar mobilności z **Ecobike X-Cross** i podążaj ścieżką wygodę, stylu i technologicznego doskonałości!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28"

Wielkość ramy: 17" , 19"

Pojemność baterii: 36V 14,5Ah 522Wh , 36V 17,5Ah 630Wh (+ 500,00 zł)

Specyfikacja roweru

- **Rama: 17" / 19" hydroformowane aluminium**
- **Widelec:** SunTour SF15 NEX-E25 LO DS 700C (skok: 63 mm)
- **Koło:** STARS 28" obręcz trzykomorowa
- **Opony:** 28 x 1.95 Schwalbe ENERGIZER PLUS
- **Szprychy:** SAPIM 13G / Przednie koło: 290 mm / Tylne koło: 249 mm
- **Piasta przednia:** KT-K68F□QR M9*13G*36H*100W
- **Kierownica:** PROMAX HB-3188 (22,2 mm x 31,8 mm x 700 mm)
- **Mostek:** PROMAX MA-595
- **Chwyty:** VELO VLG-776
- **Hamulce:** ALHONGA hydrauliczne HJ-HT472
- **Przerzutki:** Shimano Alivio, 9 biegowy
- **Manetki:** Shimano Altus (SL-M2000), 9 biegowy
- **Kaseta/Wolnobieg:** Shimano Altus, 11-34T, 9 biegowy
- **Suport:** Feimin FP-B902W (73 mm x 124,5 mm)
- **Łańcuch:** KMC, 118L, 9 biegowy
- **Korba:** PRO WHEEL VIGOR-248AC (48T x 170 mm)
- **Pedały:** WELLGO
- **Siodło:** Selle Royal Lookin Basic
- **Sztyca siodła:** UNO SP382 (27,2 mm x 350 mm)
- **Przednia lampka:** Spanninga KENDO XE
- **Tylna lampka:** Spanninga GLOW XE 6-48V DC
- **Maks. obciążenie:** 125 kg
- **Waga:** 26.7 kg (17") / 26.9 kg (19")
- **Parametry rury sterowej:** zew. 28.6 mm / wew. 25.4 mm / dł. 247 mm

Specyfikacja Baterii

-
- **Ładowarka:** 220-240V □ 42V / 2A / D type
 - **Smart BMS:** Tak
 - **Marka ogniw:** Greenway / LG
 - **Pojemność Wh:** 522 - 630 Wh
 - **Typ:** Li-ion
 - **Napięcie:** 36 V
 - **Dystans:** do 140 km
 - **Bezpieczniki:** 30 A
 - **Żywotność:** 700 ładowań
 - **Czas ładowania:** 4 - 8 godzin
 - **Pojemność Ah:** 14.5 Ah - 17.5 Ah

Specyfikacja Silnika

- **Marka:** BAFANG
- **Typ:** Tylne koło
- **Kontroler:** BAFANG WZK0282
- **Napięcie:** 36 V
- **Moment obrotowy:** 45 N.m
- **Moc maksymalna:** 560 W
- **Moc nominalna:** 250 W
- **Prędkość:** 35 km/h ograniczona do 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194
- **Model wyświetlacza:** C270 CAN