

Link do produktu: <https://www.bluesport.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-r30-steel-p-1062.html>

Rower Elektryczny Kellys Theos R30 Steel



Cena	15 299,00 zł
Cena poprzednia	16 999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Kolor	Niebieski (Blue)

Opis produktu

Kellys Theos R30 - Elektryczny Rower Górski dla Najbardziej Wymagających

Kellys Theos R30 to wysokiej klasy elektryczny rower górski zaprojektowany dla najbardziej wymagających miłośników jazdy w terenie. Dzięki nowoczesnej aluminiowej ramie, zaawansowanemu systemowi zawieszenia Rock Shox, mocnemu silnikowi Panasonic GX Ultimate i niezawodnemu układowi napędowemu Shimano, ten model gwarantuje doskonałą jakość jazdy, bez względu na warunki terenowe. To idealny wybór dla rowerzystów, którzy oczekują maksymalnej kontroli, komfortu i wydajności podczas każdej wyprawy.

Rama i Konstrukcja

Zaawansowana aluminiowa rama KELLYS THEOS R-series

Sercem roweru **Kellys Theos R30** jest rama wykonana z zaawansowanego stopu aluminium 6-serii. Dzięki zastosowaniu precyzyjnej technologii spawania robotycznego, rama charakteryzuje się niezwykle wytrzymałością i sztywnością przy zachowaniu optymalnej wagi. Geometria ramy została zaprojektowana z myślą o agresywnej jeździe górskiej, co zapewnia pełną kontrolę zarówno na stromych podjazdach, jak i technicznych zjazdach.

Zawieszenie - Komfort i Stabilność w Każdym Terenie

Widelec ROCK SHOX 35 Silver TK

Przednie zawieszenie oparte na amortyzatorze ROCK SHOX 35 Silver TK z systemem Solo Air i skokiem 150 mm gwarantuje płynną jazdę nawet po najbardziej wymagających trasach.

Tylny amortyzator ROCK SHOX Deluxe Select R

Zastosowanie tylnego amortyzatora ROCK SHOX Deluxe Select R DebonAir+ o wymiarach 210x55 mm zapewnia doskonałe pochłanianie wstrząsów, co znacząco poprawia przyczepność i kontrolę nad rowerem na technicznych trasach i wyboistych szlakach.

Napęd i Akumulator - Moc, Wydajność i Długi Zasięg

Silnik PANASONIC GX Ultimate - 95 Nm Mocy

Kellys Theos R30 został wyposażony w silnik PANASONIC GX Ultimate, który oferuje imponujące 95 Nm momentu obrotowego. To jeden z najmocniejszych silników stosowanych w rowerach elektrycznych, który zapewnia dynamiczne przyspieszenie oraz niezawodne wsparcie na trudnych podjazdach. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu mocą, silnik działa płynnie i efektywnie, dostosowując się do stylu jazdy użytkownika.

Akumulator 725 Wh - Maksymalny Zasięg

Zintegrowany akumulator o pojemności 725 Wh pozwala na długie godziny jazdy bez konieczności ładowania. Optymalne zarządzanie energią sprawia, że rower doskonale sprawdzi się zarówno podczas krótkich wycieczek, jak i całodniowych wypraw w góry.

Nowoczesny Wyświetlacz PANASONIC Bluetooth® 5.0

Rower został wyposażony w wyświetlacz PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display, który dostarcza kluczowe informacje na temat prędkości, poziomu wspomagania, dystansu i poziomu naładowania akumulatora. Dzięki modułowi Bluetooth, użytkownik może sparować urządzenie ze smartfonem, co otwiera dodatkowe możliwości nawigacyjne i analizy trasy.

Układ Napędowy - Precyzja i Trwałość

Przerzutka SHIMANO Cues U6000

Napęd **Kellys Theos R30** oparty jest na przerzutce Shimano Cues U6000 w systemie direct mount, która zapewnia precyzyjne i szybkie zmiany przełożeń. Dzięki 10-biegowej konfiguracji, rowerzysta ma do dyspozycji szeroki zakres przełożeń, co ułatwia zarówno dynamiczne podjazdy, jak i szybkie zjazdy.

Hamulce - Pełna Kontrola w Każdych Warunkach

Hydrauliczne Hamulce Tarczowe SHIMANO MT420 / MT410

System hamulcowy oparty na hydraulicznych tarczowych hamulcach Shimano MT420 zapewnia doskonałą siłę hamowania i precyzyjną modulację. To gwarancja pełnej kontroli nad rowerem w trudnych warunkach, zarówno na stromych zjazdach, jak i w mokrym czy śliskim terenie.

Opony - Maksymalna Przyczepność i Komfort Jazdy

Opona SCHWALBE Nobby Nic Performance ADDIX

Zastosowanie opony Schwalbe Nobby Nic Performance ADDIX zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność na zróżnicowanym podłożu. Dzięki elastycznej konstrukcji i nowoczesnej mieszance gumowej ADDIX, opona oferuje skuteczne trzymanie się podłoża.

Dlaczego Warto Wybrać Kellys Theos R30?

Kellys Theos R30 to rower elektryczny klasy premium, który łączy nowoczesne technologie z wyjątkową trwałością i wydajnością. Rama wykonana z zaawansowanego stopu aluminium zapewnia wytrzymałość i lekkość, a system zawieszenia Rock Shox gwarantuje maksymalny komfort jazdy. Mocny silnik Panasonic GX Ultimate o momencie obrotowym 95 Nm zapewnia doskonałe wspomaganie, a akumulator o pojemności 725 Wh pozwala na długie przejażdżki bez konieczności częstego ładowania.

Układ napędowy Shimano Cues U6000 zapewnia precyzyjne zmiany biegów, a hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT420 gwarantują pełną kontrolę w każdych warunkach. Opony Schwalbe Nobby Nic Performance zapewniają doskonałą przyczepność na różnych nawierzchniach, co sprawia, że rower jest gotowy na każde wyzwanie.

Kellys Theos R30 to idealny wybór dla rowerzystów poszukujących zaawansowanego i niezawodnego roweru elektrycznego do jazdy w trudnym terenie. Bez względu na to, czy planujesz długie górskie wyprawy, czy intensywną jazdę po technicznych szlakach, ten model sprosta wszystkim wyzwaniom i zapewni niezapomniane wrażenia z każdej przejażdżki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 29"/27,5"

Wielkość ramy: L/18" , M/17"

Pojemność baterii: 36V 20,1Ah 725Wh

Specyfikacja

- **rama:** KELLYS THEOS R-series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy / Designed & manufactured in EUROPE / Think Link® suspension system, 130 mm rear travel, integrated removable battery, 1.8" tapered HT, post mount 203 mm, mullet 29" / 27.5"+ wheelset, 12x148 mm Boost thru axle
- **widelec:** ROCK SHOX 35 Silver TK (29") Boost, 150 mm, Solo Air / TurnKey / Maxle Stealth 15 mm thru axle
- **amortyzator tył:** ROCK SHOX Deluxe Select R, DebonAir+ (210x55 mm)
- **silnik:** PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V
- **akumulator:** KELLYS Re-Charge K1 Li-ion internal removable 725 Wh / capacity 20 Ah, co-developed by KELLYS-BMZ
- **przełącznik:** PANASONIC
- **wyświetlacz licznika:** PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display
- **korby:** MIRANDA Miranda (34T) - length 170 mm
- **przerzutka tył:** SHIMANO Cues U6000 (direct mount)
- **manetki:** SHIMANO Cues SL-U6000-10 Rapidfire Plus
- **ilość biegów:** 10
- **kaseta:** SHIMANO Linkglide CS-LG400-10 (11-48T)
- **łańcuch:** SHIMANO Linkglide CN-LG500 (122 links)
- **pedały:** plastic
- **hamulce:** SHIMANO MT420 / MT410 hydraulic disc
- **dźwignie hamulcowe:** SHIMANO Deore BL-M4100
- **tarcze hamulcowe:** SHIMANO RT30 203 mm front / EM300 203 mm rear
- **piasty:** SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (15x110 mm / 12x148 mm / 32 holes)
- **obrace:** KLS Valor 3 Disc 622x30 front / 584x30 rear (32 holes)
- **szprychy:** stainless steel black
- **oś thru axle:** ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110 mm front / Mr. Control 12x177 mm rear
- **opona tylna:** SCHWALBE Nobby Nic Performance 65-584 (27.5"x2.60) Tubeless Easy, ADDIX, folding
- **opona przednia:** SCHWALBE Nobby Nic Performance 60-622 (29"x2.35) Tubeless Easy, ADDIX, folding
- **stery:** ACROS 1.8 semi-integrated tapered
- **wspornik kierownicy:** KLS Alm/En 50 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 60 mm
- **kierownica:** KLS Alm/En 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 780 mm
- **chwyty:** KLS Poison OneLockon
- **sztyca:** LIMOTEC A1 Remote Telescopic - diam 30.9 mm / length 445 mm, travel 150 mm
- **siodło:** fi'zi:k Taiga, S-alloy rails