

Link do produktu: <https://www.bluesport.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-rse40p-shadow-grey-p-1277.html>

Rower elektryczny KELLYS Theos RSE40P Shadow Grey



Cena	16 899,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Kolor	Szary (Grey)

Opis produktu

Kellys THEOS RSE40 P Shadow Grey 29/27.5" 725 Wh

Najważniejsze cechy

Mocny napęd i zasięg – silnik Panasonic GXM o momencie 100 Nm i bateria 725 Wh gwarantują moc i zasięg na długich trasach.

Full-suspension + mullet koła – zawieszenie RockShox i układ kół 29" przód / 27.5" tył zapewniają komfort i stabilność na nierównościach.

Wszechstronny e-bike turystyczno-górski – idealny do dojazdów, wycieczek szlakami, lekkiego terenu i codziennego użytkowania.

Opis produktu

Kellys THEOS RSE40 P Shadow Grey to nowoczesny **e-bike full-suspension** zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie zarówno komfort i wygodę, jak i solidną moc i zasięg. Wyposażony w napęd **Panasonic GXM o momencie 100 Nm** — silnik zapewnia płynną i mocną asystę, co czyni go idealnym dla osób planujących podjazdy, dłuższe trasy czy jazdę z obciążeniem.

Zasilany baterią **725 Wh** (20 Ah), co przy odpowiednim stylu jazdy przekłada się na długie przejazdy bez konieczności częstego ładowania — to duży atut zarówno na całodniowe wycieczki, jak i codzienne dojazdy. Bateria jest zintegrowana z ramą, co poprawia estetykę i sztywność konstrukcji.

Rama wykonana z aluminium 6061-T6, z przemyślanym systemem zawieszenia **Think Link®** i 120 mm skokiem tylnego amortyzatora. W połączeniu z widelcem powietrznym **RockShox Recon Silver RL (140 mm)** oraz rozwiązaniem **mullet** (koło 29" przód / 27.5" tył), rower dobrze radzi sobie zarówno na utwardzonych drogach, jak i szutrze, lekkim terenie czy w miejskiej dżungli. Taka kombinacja zapewnia stabilność, komfort i zwrotność — rzadko spotykaną w jednym rowerze.

Napęd oparty na grupie **Shimano CUES 1x9** z komponentami Linkglide to praktyczne rozwiązanie dla e-bike'a — mniejsza podatność na zużycie, niższe koszty utrzymania i prostota obsługi. Hydrauliczne hamulce **Shimano MT200** z tarczami **Galfer 203 mm** dają pewność i moc hamowania, co jest szczególnie ważne przy jeździe z asystą i większą masą.

Całości dopełnia praktyczne i komfortowe wyposażenie — kierownica, chwytły i sztyca dobrane pod komfort jazdy, a dodatki takie jak oświetlenie, bagażnik, błotniki czynią z tego modelu e-bike gotowy do codziennej eksploatacji w każdych warunkach.

Zastosowanie

-
- Długie weekendowe i całonocne **wycieczki turystyczne** z asystą elektryczną.
 - **Do jazdy miejskiej i dojazdów** — wygodna, amortyzacja i przemyślane wyposażenie.
 - **Trasy mieszane / szutry / lekkie tereny** — komfort jazdy i stabilność dzięki zawieszeniu i mulletowi.

Dlaczego warto wybrać ten model

- Bo łączy **moc i zasięg** — idealny do długich tras bez obaw o baterię.
- Bo daje **komfort i kontrolę** na różnym podłożu dzięki full-suspension i mulletowi.
- Bo to **uniwersalny e-bike**: wygodny w mieście, turystyce i lekkim terenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 29"/27,5"

Wielkość ramy: L/18" , M/17"

Specyfikacja

Specyfikacja

Rama i zawieszenie

- Rama: Kellys THEOS RSE-series, aluminium 6061-T6, Think Link®, 120 mm skoku tylnego
- Widelec: RockShox Recon Silver RL Boost, 29", 140 mm, Solo Air / Motion Control, oś Maxle Stealth 15 mm
- Tylny amortyzator: RockShox Deluxe Select, DebonAir+, 210×55 mm R-damper
- Koła: mullet 29" przód / 27.5" tył, Boost 12×148 mm thru-axle

Napęd i elektryka

- Silnik: Panasonic GXM, max moment 100 Nm
- Bateria: Kellys K2 AMXXPRO Carbon 725 Wh (20 Ah), zintegrowana
- Wyświetlacz / sterownik: Panasonic GXM Center Display 501, Bluetooth 5.0
- Korba: Miranda 34T, długość 170 mm
- Przerzutka tylna: Shimano CUES U4000 (direct mount)
- Manetka: Shimano CUES SL-U4000-9R Rapidfire Plus
- Kasetka: Shimano Linkglide CS-LG300-9 (11-46T)
- Łańcuch: Shimano Linkglide CN-LG500
- Liczba biegów: 1 × 9
- Pedale: plastikowe

Hamulce

- Hamulce: Shimano MT200 hydrauliczne tarczowe
- Tarcze: Galfer Fixed Disc Wave 203 mm przód i tył

Koła i opony

-
- Piasty: Shimano TC500-15-B przód / TC500-HM-B tył, Disc Center Lock, 32 otwory
 - Obręcze: KLS Asesino 30 Disc — przód 622×30, tył 584×30
 - Opony: Schwalbe Johnny Watts Performance, przednia 29×2.35 (Race Guard, ADDIX), tylna 27.5×2.35 (Race Guard, ADDIX), składane

Kokpit i wyposażenie

- Stery: ACROS 1.8" tapered semi-integrated
- Wspornik kierownicy: PROMAX a-head, 28.6 mm / bar bore 31.8 mm, długość 90 mm
- Kierownica: KLS Active RiseBar, 31.8 mm, szerokość 760 mm, rise 18 mm
- Chwyty: KLS Wave LockOn ergonomic
- Sztycyca: KLS Active, średnica 30.9 mm, długość 350 mm (sztywne)
- Siodło: Selle Royal SRX+
- Oświetlenie: Trelock Bike-i Airflow 100 przód, Trelock Duo Flat tył
- Dodatki: bagażnik aluminiowy, osłona łańcucha (chainglider), regulowana stopka, dzwonek

Rozmiary ramy

- Dostępne rozmiary: M, L