

Link do produktu: <https://www.bluesport.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-rsx40-p-shadow-grey-p-1276.html>

Rower elektryczny KELLYS Theos RSX40 P Shadow Grey



Cena	16 899,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Kolor	Szary (Grey)

Opis produktu

E-bike Kellys THEOS RSX40 P Shadow Grey - full-suspension mullet 29/27.5 725 Wh

Najważniejsze cechy

Mocny napęd Panasonic GXM – silnik 100 Nm zapewnia wsparcie na podjazdach i płynną jazdę w terenie.
Bateria 725 Wh long-range – duża pojemność gwarantuje długie trasy bez konieczności częstego ładowania.
Zawieszenie full-suspension 140/120 mm – komfort i kontrola dzięki amortyzacji RockShox i geometrii mullet.

Opis produktu

Elektryczny full-suspension - Kellys THEOS RSX40 P Shadow Grey 725 Wh

Kellys THEOS RSX40 P Shadow Grey to wszechstronny **rower elektryczny full-suspension** stworzony z myślą o turystyce, szlakach leśnych i codziennych dojazdach, oferujący idealne połączenie komfortu i wydajności. Dzięki zastosowaniu **silnika Panasonic GXM o momencie 100 Nm**, rower zapewnia dynamiczne przyspieszenie i pewne wsparcie na stromych podjazdach, utrzymując wysoki poziom kultury pracy niezależnie od warunków terenowych.

Za zasięg odpowiada **bateria Kellys K2 AMXXPRO Carbon o pojemności 725 Wh**, charakteryzująca się niską masą oraz wysoką gęstością energii, co umożliwi planowanie dłuższych wycieczek i całodziennych tras. Zintegrowana konstrukcja zwiększa sztywność ramy i estetykę, podkreślając premiumowy charakter modelu.

Rama z aluminium 6061-T6 została zaprojektowana w systemie **Think Link®**, który stabilizuje zachowanie zawieszenia i minimalizuje utratę energii podczas pedałowania. Geometria mullet - 29" z przodu i 27.5" z tyłu - zapewnia precyzyjne prowadzenie na zjazdach oraz zwrotność, której wymaga jazda w technicznym terenie. Zawieszenie o skoku 140 mm z przodu i 120 mm z tyłu działa płynnie i przewidywalnie, co podnosi komfort jazdy na nierównych nawierzchniach.

Napęd oparty o **Shimano CUES 1x9** to trwałe i dopracowane rozwiązanie stworzone do rowerów elektrycznych, oferujące długą żywotność i szeroki zakres przełożeń. Hydrauliczne hamulce Shimano MT200 z tarczami Galfer 203 mm zapewniają stabilną modulację i pewność hamowania nawet pod obciążeniem. Całość uzupełniają ergonomiczne komponenty KLS i Schwalbe Johnny Watts - opony przystosowane do mieszanych nawierzchni.

Zastosowanie

-
- Długodystansowe wycieczki – pojemna bateria 725 Wh i wsparcie 100 Nm sprawiają, że to idealny e-bike turystyczny.
 - Trasy leśne i gravelowe – zawieszenie full-suspension i geometria mullet zapewniają kontrolę i wygodę.
 - Codzienne dojazdy – wysoka niezawodność i komfort czynią go praktycznym rowerem użytkowym.

Dlaczego warto wybrać ten model

- Oferuje **świetny stosunek ceny do możliwości**, z mocnym napędem i dużą baterią.
- Łączy **komfort i stabilność** dzięki zawieszeniu RockShox i geometrii mullet.
- To **uniwersalny e-bike** – idealny zarówno na szlak, jak i na długie wyprawy lub codzienne trasy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 29"

Wielkość ramy: L/18" , M/17"

Specyfikacja

Specyfikacja

Rama i zawieszenie

- Rama: Kellys THEOS RSX-series, aluminium 6061-T6, system Think Link®, 120 mm skoku
- Widelec: RockShox Recon Silver RL Boost 140 mm
- Tylny amortyzator: RockShox Deluxe Select DebonAir+
- Koła: mullet 29" przód / 27.5" tył
- Osie: Boost 12×148 mm tył, 15 mm przód

Napęd i elektryka

- Silnik: Panasonic GXM, moment obrotowy 100 Nm
- Bateria: Kellys K2 AMXXPRO Carbon 725 Wh, 20 Ah
- Wyświetlacz: Panasonic GXM Center Display 501
- Przerzutka: Shimano CUES U4000
- Manetka: Shimano CUES SL-U4000
- Korba: Miranda 34T, 170 mm
- Kasetka: Shimano CS-LG300-9 (11-46T)
- Łańcuch: Shimano CN-LG500
- Liczba biegów: 1×9
- Pedaly: plastikowe

Hamulce

- Hamulce: Shimano MT200 hydrauliczne

-
- Tarcze: Galfer Fixed Disc Wave 203 mm przód i tył

Koła i opony

- Obręcze: KLS Asesino 30 (622×30 przód, 584×30 tył)
- Opona przednia: Schwalbe Johnny Watts Performance 29×2.35
- Opona tylna: Schwalbe Johnny Watts Performance 27.5×2.35

Kokpit i komponenty

- Stery: ACROS 1.8" tapered
- Wspornik kierownicy: Satori Fastback 31.8 mm, 50 mm
- Kierownica: KLS Active RiseBar 760 mm
- Chwyty: KLS Wave LockOn
- Szttyca: KLS Active 30.9 mm, 350 mm (sztywna)
- Siodło: Selle Royal SRX+