

Link do produktu: <https://www.bluesport.pl/rower-elektryczny-kross-elile-3-p-573.html>

Rower elektryczny Kross eLile 3



Cena	7 200,00 zł
Cena poprzednia	7 999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Kolor	Beżowy

Opis produktu

LE GRAND eLille 3 - Przyszłość komfortowego przemieszczania się po mieście

Rozwój przyszłości należy do rowerów elektrycznych, a Le Grand eLille 3 jest ich znakomitą przykładową. Nasz pierwszy ebike w historii zapewnia szybkie, łatwe i przede wszystkim komfortowe przemieszczanie się po mieście. Nie będziesz już nigdy musiała długo szukać miejsca parkingowego, a co najważniejsze, dotrzesz w każde miejsce bez stania w korkach. Dzięki Le Grand eLille 3, nawet po pokonaniu długiej trasy, nadal będziesz wypoczęta, a to wszystko dzięki elektrycznemu wspomaganie, jakie oferuje ten jednoślad. To idealny rower dla każdej kobiety, która ceni sobie komfort podczas podróży.

Lekka, aluminiowa rama

Le Grand eLille 3 posiada lekką, aluminiową ramę z amortyzowanym widelcem, który ułatwia pokonywanie nierówności takich jak krawężniki czy wystające kostki brukowe na ścieżkach rowerowych. Przerzutka Shimano Nexus z 7 biegami oraz hamulce typu V-brake pomagają zatrzymać się w każdych warunkach. Duże, 28-calowe koła z szerokimi oponami zapewniają płynne toczenie się roweru po każdej nawierzchni.

Elektryczny napęd

Le Grand eLille 3 jest wyposażony w elektryczny napęd Bafang. Wspomaganie elektryczne jest umieszczone centralnie w korbach roweru, co zapewnia płynne wsparcie podczas pedalowania. Bateria zasilająca napęd elektryczny została umieszczona na tylnym bagażniku, umożliwiając łatwe jej zabranie do naładowania, bez konieczności przenoszenia całego roweru. Cykl ładowania trwa około 4,5 godziny, a zasięg wynosi około 100 km. Na kierownicy znajduje się pilot, który kontroluje parametry jazdy oraz poziom wspomaganie silnika spośród pięciu dostępnych trybów. Pilot odpowiada także za sterowanie oświetleniem roweru, które domyślnie jest sterowane czujnikiem zmierzchu. Le Grand eLille 3 to doskonały wybór dla nowoczesnych kobiet, które cenią sobie wygodę i nowoczesne rozwiązania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28"
Wielkość ramy: 17" , 19"
Pojemność baterii: 447Wh

Specyfikacja

Rama i widelec

- **WYKOŃCZENIE LAKIERU:** POŁYSK
- **MATERIAŁ RAMY:** ALUMINIUM
- **WIDELEC:** SR SUNTOUR CR7V
- **SKOK WIDELCA:** 40MM
- **TYLNY AMORTYZATOR:** BRAK
- **SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA:** BRAK

Napęd

- **PRZERZUTKA PRZÓD:** BRAK
- **PRZERZUTKA TYŁ:** SHIMANO NEXUS
- **MANETKI:** SHIMANO NEXUS
- **KORBA:** CYCLONE
- **KORONKI:** 38T/170MM
- **KASETA / WOLNOBIEG:** BRAK
- **ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU:** BRAK
- **IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ:** 7
- **SUPPORT:** FP-B902
- **ŁAŃCUCH:** 1/2"x1/8"

Koła

- **PIASTA PRZÓD:** ALUMINIUM
- **PIASTA TYŁ:** SHIMANO NEXUS NEXUS SG-C3000
- **OBREĆCZE:** KROSS
- **OPONY:** 28"x1,75"

Hamulce

- **HAMULEC PRZÓD:** V-BRAKE
- **HAMULEC TYŁ:** V-BRAKE
- **DŹWIGNIE HAMULCA:** ALUMINIUM
- **TARCZE HAMULCOWE:** BRAK
- **TARCZE HAMULCOWE TYŁ:** BRAK

Komponenty

- **KIEROWNICA:** STAL
- **WSPORNIK KIEROWNICY:** ALUMINIUM
- **SIODŁO:** VELO VL-6049
- **WSPORNIK SIODŁA:** ALUMINIUM 27,2X300
- **STERY:** FP-H815 O1-1/8"
- **CHWYTY:** SYNTHETIC LEATHER
- **PEDAŁY:** FP-920

System e-bike

- **SILNIK:** BAFANG 36 V / 250 W

-
- **UMIEJSCOWIENIE SILNIKA:** CENTRALNE
 - **MOC SILNIKA:** 250W
 - **BATERIA:** BAFANG 43 V / 10,4 AH
 - **PRODUCENT BATERII:** BAFANG
 - **UMIEJSCOWIENIE BATERII:** BAGAŻNIK
 - **POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH:** 10,4 AH / 447 WH
 - **NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:** 43 V
 - **ŁADOWARKA:** 43 V / 2 A
 - **OGNIWA:** LI-ION
 - **CZAS ŁADOWANIA DO 80% (H):** 4
 - **CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H):** 6,5
 - **ZASIĘG [KM]:** DO 100
 - **PRZEWIDYWANA ŻYWOTNOŚĆ POWYŻEJ 60% POJEMNOŚCI(ILOŚĆ CYKLI ŁADOWANIA):** 1000
 - **WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA:** TAK
 - **ZAMEK BATERII:** TAK
 - **TRYBY WSPOMAGANIA:** 0-5
 - **WALK-ASSIST:** TAK
 - **WEJŚCIE USB:** NIE
 - **WYŚWIETLACZ:** BAFANG DP C07.UART LCD DP C07
 - **LICZNIK ROWEROWY:** TAK
 - **SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2:** TAK