

Rower Kross Esker 1.0 Niebieski



Cena	3 039,00 zł
Cena poprzednia	3 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kolor	Niebieski (Blue)

Opis produktu

KROSS ESKER 1.0: Rower Szutrowy Rewolucjonizujący Twoje Przygody

Odkryj Nieokiełznaną Duszę Szutrowego Rozkoszowania

Idealne Połączenie Szosówki i Górskiego Zapału

KROSS Esker 1.0, rower szutrowy, to znakomite połączenie elegancji szosówki i zapału górskiego roweru. Dzięki wygodnej i dostosowanej do długich wycieczek geometrii, **Esker 1.0** stanie się Twoim niezastąpionym towarzyszem podczas rowerowych ekspedycji. Nie ograniczając się tylko do utartych schematów, ten rower szutrowy rewolucjonizuje pojęcie maszyny nadającej się na dojazdy, szosowe wyścigi czy lekki teren. Pozwól się zaskoczyć, dlaczego polscy rowerzyści zakochali się w gravelach, a Esker jest ich niekwestionowanym liderem.

Doskonały Napęd dla Przygód na Każdym Terenie

KROSS Esker 1.0 został wyposażony w osprzęt, który sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i w trudniejszym terenie. Szosowe przerzutki Shimano Claris i korba FSA Tempo umożliwiają szybką i bezproblemową jazdę w różnych warunkach. Osiem biegów wraz z dwurzędową korbą oferuje szeroki zakres przełożeń, pozwalając na płynne poruszanie się po płaskim terenie oraz pokonywanie stromych wzniesień.

Mistrzowskie Hamowanie na Każdym Szlaku

Mechaniczne Hamulce Tarczowe Tektro MD-C550

Za skuteczne i pewne hamowanie odpowiedzialne są mechaniczne hamulce tarczowe Tektro MD-C550. Oferują one nie tylko dużą siłę hamowania, ale również łatwą obsługę serwisową. W połączeniu z wysokiej jakości tarczami hamulcowymi, gwarantują pewne zatrzymywanie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Maksymalny Komfort i Kontrola

Wyrafinowane Detale dla Najlepszych Doznań

By zapewnić niezapomniane doznania z jazdy, **KROSS Esker 1.0** posiada 28-calowe koła z markowymi oponami WTB Riddler o szerokości 37 milimetrów. Te doskonale sprawdzają się w różnorodnych warunkach terenowych. Wysokiej jakości owijka

Fizik Terra Microtex, dedykowana rowerom szutrowym, dba o doskonałą przyczepność dłoni oraz absorpcję drgań przenoszonych z podłoża.

Lekka Rama z Aluminium Lite

Technologiczne osiągnięcie serca Eskera to rama wykonana z aluminium lite. Dzięki zaawansowanym technologiom, jest ono niezwykle lekkie i odporne na uszkodzenia. Aluminiowy widelec zapewnia doskonałe prowadzenie roweru zarówno na szosie, jak i w leśnych ścieżkach. Rama została ozdobiona niebiesko-zielonym malowaniem na wysoki połysk, dodając nie tylko estetyki, lecz także ułatwiając utrzymanie roweru w czystości.

Kross Esker 1.0

KROSS Esker 1.0 to nie tylko rower szutrowy; to manifestacja wolności na dwóch kółkach. Z doskonałym napędem, skutecznym hamowaniem i precyzyjnym prowadzeniem, Esker przenosi Cię w świat nieograniczonych przygód. Niezależnie od tego, czy to asfalt, czy szutrowa droga, **Esker 1.0** sprawia, że każda trasa staje się unikalnym doświadczeniem. Pozwól Eskerowi być Twoim przewodnikiem w fascynującym świecie rowerowych przygód.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28"

Wielkość ramy: 19" , 20" , 21" , 22"

Specyfikacja

Rama i widelec:

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM

WIDELEC: ALUMINIUM

SKOK WIDELCA: BRAK

TYLNY AMORTYZATOR: BRAK

SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA: BRAK

WYKOŃCZENIE LAKIERU: POŁYSK

KOLOR RAMY: NIEBIESKI

Napęd:

PRZERZUTKA PRZÓD: SHIMANO CLARIS R2000

PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO CLARIS R2000

MANETKI: SHIMANO CLARIS R2000

KORBA: FSA TEMPO ADVENTURE

KORONKI: 46T-30T/175MM

KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO ACERA HG41

ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 11-32T

ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 16

SUPPORT: FP-B902

ŁAŃCUCH: SHIMANO HG40

Koła:

PIASTA PRZÓD: ALUMINIUM

PIASTA TYŁ: ALUMINIUM

OBREĆCZE: KROSS ALUMINIUM 622X19

OPONY: WTB RIDDLER COMP 700X37C

Hamulce:

HAMULEC PRZÓD: TEKTRON MD C550

HAMULEC TYŁ: TEKTRON MD C550

DŹWIGNIE HAMULCA: SHIMANO CLARIS R2000

TARCZE HAMULCOWE: TEKTRON TR160 160 CL

TARCZE HAMULCOWE TYŁ: TEKTRON TR160 160 CL

Komponenty:

KIEROWNICA: ALUMINIUM 420 MM 31.8

WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 80MM/31,8/7°

SIODŁO: SELLE ROYAL COMFORT GROOVE

WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2X350MM

STERY: FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5"

CHWYTY: FIZIK

PEDAŁY: BRAK